	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA GEMONA	IS 57-2
		Rev3
		giugno2018
		Pagine 1 di 7

Il presente regolamento disciplina il conferimento dei rifiuti così come stabilito dalla normativa vigente presso l' impianto di depurazione consortile sito in SAN VITO AL TAGLIAMENTO - ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO, Via Gemona.

Capo 1 NORME GENERALI

art. 1

Tipologia dei rifiuti da trattare

Possono essere trattati presso l'impianto di depurazione sito in ZIPR in Via Gemona i rifiuti di cui ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.):

- C.E.R. 200304 (fanghi delle fosse settiche, solo da fosse settiche di tipo abitativo)
Non sarà accettato il rifiuto proveniente dalle fosse settiche di ristoranti, alberghi, mense.
Il rifiuto derivante dalla pulizia dei bagni chimici non dovrà superare il quantitativo max, conferito tal quale o commisto a rifiuto di altra provenienza, pari a 4,5 mc/giorno);
- C.E.R. 200306 (Rifiuti della pulizia delle fognature);
- C.E.R. 190805 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane).

art. 2

Criteri di autorizzazione al conferimento dei rifiuti

Il criterio per determinare la priorità di scarico dei liquami presso la sezione rifiuti speciali sono l'ordine cronologico di ricevimento delle prenotazioni dei conferimenti.

Capo 2

COMUNICAZIONE AL CONFERIMENTO PRESSO LA LINEA RIFIUTI SPECIALI


art. 3

Autorizzazione al conferimento

La ditta interessata deve presentare preliminarmente al Consorzio per la Zona di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento con sede in San Vito al Tagliamento (PN) - via Forgharia ,11 (tel. 0434/844111 - fax 0434/844150) il modello M 57-3 Richiesta di autorizzazione preventiva per il conferimento rifiuti all'Impianto di Depurazione consortile'.

La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste.

Il Consorzio si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria preventiva all'autorizzazione al conferimento.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA GEMONA	IS 57-2
		Rev3
		giugno2018
		Pagine 2 di 7

La ditta potrà procedere alla programmazione dei conferimenti con le modalità di cui al successivo art. 5 a seguito del rilascio, da parte del Consorzio ZIPR, dell'autorizzazione al conferimento.

Ogni variazione significativa o integrazioni alle informazioni fornite in fase istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente al Consorzio.

art. 4

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione al conferimento di ciascun rifiuto ha validità, fatte salve diverse indicazioni, fino alla scadenza Decreto AIA di autorizzazione dell'impianto consortile rilasciato dalla Regione ovvero fino ad esplicita revoca da parte del Consorzio ZIPR.

Il Consorzio ZIPR potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla revoca dell'autorizzazione al conferimento in caso di

- ripetute inadempienze a quanto contenuto nel presente regolamento;
- conferimento di rifiuti non conformi;
- ripetute irregolarità documentali;
- morosità nei pagamenti delle prestazioni.

Capo 3

MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI


art. 5

Programmazione dei conferimenti

Il conferimento dei reflui presso l'impianto di depurazione consortile avverrà solamente previo appuntamento da concordare con le modalità di seguito riportate:

- a) la ditta dovrà contattare gli uffici consortili al n. telefonico 0434/844108 per la verifica preliminare di disponibilità del giorno e ora previsto per il conferimento dei rifiuti;
- b) a seguito della positiva verifica preliminare di disponibilità la ditta dovrà inviare al n. di Fax 0434/844150 il modello M57-4 o M57-4A 'modulo prenotazione smaltimento rifiuto' (reperibile sul sito web consortile all'indirizzo www.zipr.it - sezione download);
- c) al ricevimento del modello M57-4 o M57-4A 'modulo prenotazione smaltimento rifiuto' gli uffici consortili procederanno alla conferma della prenotazione dello smaltimento.

La formalizzazione della prenotazione dello smaltimento di cui al punto b) dovrà pervenire agli uffici consortili dal lunedì al venerdì entro le ore 12 del giorno precedente previsto per lo smaltimento. Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico di ricevimento.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA GEMONA	IS 57-2
		Rev3
		giugno2018
		Pagine 3 di 7

Gli operatori addetti al ricevimento dei reflui potranno essere contattati per necessità accorse successivamente al termine di cui al punto precedente al n. 366-3728754.

art. 6

Formulari di identificazione del rifiuto

I rifiuti conferiti dovranno essere sempre accompagnati dal formulario di identificazione debitamente compilato e sottoscritto dal produttore e dal trasportatore.

Non saranno ammesse correzioni ai formulari eccetto quelle eventualmente già effettuate alla partenza dal luogo di produzione.

Non sarà consentito l'accesso all'area di trattamento qualora i formulari risultino:

- mancanti;
- non conformi;
- evidentemente manomessi

o qualora il rifiuto conferito sia difforme dalle tipologie di cui all'art. 1.

art. 7

Misurazione delle quantità conferite

Il Consorzio ZIPR effettuerà la misurazione dei rifiuti conferiti mediante differenza tra il peso dei mezzi prima e dopo le operazioni di scarico.

Le attività di pesatura avverranno presso la pesa predisposta all'interno dell'area dell'impianto o presso altre strutture convenzionate.

Relativamente al rifiuto codice CER 200304 (fanghi delle fosse settiche, solo da fosse settiche di tipo abitativo) il rapporto di conversione mc:ton viene definito in 1: 1.

Nell'eventualità che l'ultimo conferimento comporti il superamento del quantitativo massimo giornaliero ricevibile dall'impianto le operazioni di scarico avverranno in modo parziale e la parte in eccedenza verrà rifiutata.

art. 8


Autorizzazione automezzi

Non sarà consentito l'accesso all'impianto da parte di automezzi

- di ditte non preventivamente autorizzate al conferimento di rifiuti di cui al capo 2 del presente regolamento;
- privi delle necessarie autorizzazioni al trasporto rifiuti.

L'elenco dei mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti trattati dall'impianto verrà verificato mediante accesso all'albo nazionale gestori nazionali (www.albonazionalegestoriambientali.it)

Eventuali mezzi in possesso delle necessarie autorizzazioni e non rientranti negli elenchi di cui al punto precedente verranno ammessi allo smaltimento solo previa

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA GEMONA	IS 57-2
		Rev3
		giugno2018
		Pagine 4 di 7

produzione, da parte della ditta proprietaria, di copia delle relative autorizzazioni in corso di validità.

art. 9

Accesso agli Impianti

I mezzi accederanno all'impianto di depurazione dall'ingresso posto presso il piazzale di parcheggio a lato del depuratore consortile (fronte deposito attrezzature).

I mezzi dovranno attendere all'esterno dell'impianto di essere ammessi all'ingresso.

Il personale consortile verificherà

- a) la prenotazione allo scarico di cui all'art. 5;
- b) che il veicolo sia autorizzato al trasposto (verifica targa);
- c) i formulari di identificazione del rifiuto trasportato;
- d) la conformità del codice identificativo.

Qualora vengano rilevate anomalie relativamente alla lettera a) il carico potrà essere ammesso a discrezione degli operatori consortili, in funzione del residuo carico giornaliero assorbibile dall'impianto.

Qualora vengano rilevate anomalie relativamente alle lettere b) - d) il carico verrà rifiutato.

Concluse le verifiche preliminari mezzi verranno ammessi, secondo le istruzioni impartite dal personale consortile, all'impianto di depurazione per le operazioni di scarico.

E' consentita la presenza all'interno dell'area dell'Impianto di Depurazione di un solo automezzo alla volta. In caso in cui siano già in corso operazioni di pesatura, scarico o che il mezzo precedente non abbia ancora abbandonato l'area dell'impianto i mezzi in attesa dovranno sostare, salva diversa indicazione degli operatori consortili, all'esterno dell'area dell'impianto.

art. 10


Personale autorizzato all'accesso

È consentito l'accesso all'impianto unicamente al personale addetto al trasporto ed al personale viaggiante a bordo degli automezzi. È vietato l'accesso all'impianto a tutti coloro i quali non siano stati appositamente autorizzati dalla Direzione dell'impianto.

art. 11

Circolazione interna all'area dell'impianto

Per la circolazione interna ed esterna, di accesso ed uscita all'impianto, si fa obbligo di osservare i percorsi indicati dagli operatori consortili e tutte le indicazioni impartite ai conducenti dal personale dell'impianto.

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA GEMONA	IS 57-2
		Rev3
		giugno2018
		Pagine 5 di 7

In tutta l'area dell'impianto la velocità massima consentita è di 10 km/h e comunque tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi all'interno dell'area.

art. 12

Verifica del rifiuto conferito

Qualora preliminarmente allo scarico o all'atto dello scarico venisse riscontrata mediante analisi istantanea o vi fossero elementi tali da far ritenere, ad insindacabile giudizio del personale preposto, difformità tra il materiale autorizzato e quello conferito il Conferente è obbligato a rimuovere, caricare ed allontanare il rifiuto a proprie cure e spese, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi e/o danni sopportati dal gestore, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Il Consorzio ZIPR ha facoltà di effettuare tutte le indagini, verifiche, controlli, analisi o qualsiasi altro controllo che riterrà necessario sui materiali conferiti e sui mezzi al fine di tutelare il processo biologico dell'impianto di depurazione. Il relativo onere sarà a carico del Conferente.

art. 13

Fase di scarico


Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale consortile.

Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative del Conferente, il Consorzio ZIPR declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di pertinenza dell'impianto e/o di terzi e si riserva ogni azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Durante la fase di scarico i conducenti dei mezzi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) evitare fuoriuscite di materiale. In caso di sversamento accidentale sarà compito del conducente del mezzo lavare eventuali fuoriuscite o tracimazioni non appena conclusa l'operazione di scarico;
- b) sorvegliare la fase di scarico in prossimità del proprio mezzo;
- c) rimanere in prossimità dell'area di scarico o comunque nelle aree indicate dagli operatori consortili. E' assolutamente vietato girovagare nell'area dell'impianto, approssimarsi alle vasche o accedere ad aree non attinenti alle operazioni di scarico in corso;
- d) evitare assolutamente l'utilizzo di fiamme libere o fumare all'interno dell'area dell'impianto ed in particolare in prossimità delle vasche e dei prodotti utilizzati per il processo depurativo.

art. 14

	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA GEMONA	IS 57-2
		Rev3
		giugno2018
		Pagine 6 di 7

Sospensione temporanea dei conferimenti

Per cause di forza maggiore o in caso di saturazione della capacità depurativa giornaliera il Consorzio potrà in qualsiasi momento, senza preavviso, interrompere il ricevimento e il conferimento dei liquami. In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto per l'interruzione del servizio anche qualora i mezzi rifiutati avessero preventivamente pianificato le operazioni di scarico secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

art. 15

Efficienza degli automezzi

Tutti gli automezzi autorizzati al conferimento dovranno essere in condizioni di regolare efficienza e di provata sicurezza di guida. Inoltre non dovranno mai presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione o perdite di olio o carburante.

Il personale conducente degli automezzi ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'impianto, di controllare il proprio automezzo rimuovendo eventuali rifiuti di percolazione. Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiuse le saracinesche di scarico dei rifiuti.

art. 16

Orari dei conferimenti

L'orario di ricevimento rifiuto è come di seguito stabilito:

- orario ordinario:
da lunedì a giovedì dalle ore 08.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 16.00
venerdì dalle ore 8.00 alle 11.00
- orario straordinario:
venerdì pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.30
sabato dalle ore 8.00 alle 11.30

art. 17

Costo per smaltimento

Il costo di smaltimento del rifiuto codice CER 20.03.04 conferito in orario ordinario è pari a € 25,00/mc + iva 22%.

Il costo di smaltimento del rifiuto minimo fatturabile per singolo scarico è pari a 2 mc di rifiuto conferito.

In caso di conferimento in orario straordinario il costo di smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.04 suddetti sarà maggiorato del 25%.

NORME COMPORTAMENTALI

art. 18

Sicurezza

Tutto il personale addetto, nonché tutto il personale a bordo degli automezzi è obbligato a:

- non fumare
- non accendere torce a combustibile liquido o solido
- non usare fiamme libere
- non introdurre sostanze infiammabili;
- non cercare e/o non raccogliere oggetti di qualsiasi genere;
- non eccedere la velocità massima di 10 km/h;
- attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso l'impianto di depurazione;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale consortile.

art. 19

Rispetto del Regolamento

Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale a bordo degli automezzi autorizzati ha l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

art. 20

Modifiche al Regolamento

Le modifiche che verranno eventualmente apportate al presente regolamento comprese le modifiche a orari di conferimento e prezzi applicati verranno comunicati alle ditte autorizzate al conferimento con un preavviso di almeno 7 giorni.

art. 21

Riferimento alle norme vigenti

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente regolamento, si rimanda e ci si conforma alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, sia in ambito nazionale che locale .